

Premium Glas Infrarotheizung mit App



Das Infrarot-Glaspaneel mit einer weißen/schwarzen Glas- oder Spiegeloberfläche bildet eine exklusive Palette von Paneelen, die oft selbst ein funktionales Gestaltungselement darstellen. Wenn es im Badezimmer platziert wird, kann das Glas-Infrarotpaneel auch mit Handtuchhaltern ausgestattet werden. Das bedruckte Glas-Infrarotpaneel ist einzigartig in seiner Palette. Dieses rahmenlose Glaspaneel kann mit verschiedenen Motiven Ihrer Wahl bedruckt werden. Das Paneel kann per Fernbedienung oder über eine WiFi-App gesteuert werden.

Produkttyp

Premium Glas Infrarotheizung

Funktion

Heizung

Zertifikate

CE, RoHS

Optionen

Schwarzes/Weißes Hartglas oder Spiegelglas

Ausstattung

Steuerbar mit App oder Fernbedienung

Garantie

5 Jahre auf das Heizelement

2 Jahre auf alle anderen Teile

Kontakt:

+43 699 150 26 100

office@eco-wave.at

ecowave
Infrarotheizungen

Technische Daten

Heizelement	Kohlenstoffkristall	Wellenlänge	8 – 15 μ
Oberflächenmaterial	Weiß/Schwarzglas Spiegel	Kabellänge	1,9 m
Rückseitenmaterial	Aluminiumblech	IP Klasse	IP54
Rahmen	Rahmenlos	Abstrahlwinkel	bis zu 170°
Oberflächentemperatur	70 - 90 °C	Überhitzungsschutz	Ja
El. Umwandlungseffizienz	98%	Volt	220-240V/50HZ

Installation

Wandmontage

Das Produkt ist mit Halterungen auf der Rückseite ausgestattet.
Eine Zeichnung mit Montagelöchern ist im Produkt-Paket enthalten

Beschreibung der Modelle

Model	Power (W)	Fläche m ²	Maße (mm)	Gewicht (kg)	Karton (mm)	Karton (kg)
320 Weiß	320	5,8	600*600*12	6,8	710*690*70	8,2
450 Weiß	450	8,0	800*600*12	8,6	910*690*70	10,2
580 Weiß	580	10,5	1000*600*12	10,7	1110*690*70	12,6
700 Weiß	700	12,5	1200*600*12	12,8	1310*690*70	14,6
320 Schwarz	320	5,8	600*600*12	6,8	710*690*70	8,2
450 Schwarz	450	8,2	800*600*12	8,6	910*690*70	10,2
580 Schwarz	580	10,5	1000*600*12	10,7	1110*690*70	12,6
700 Schwarz	700	12,5	1200**600*12	12,8	1310*690*70	14,6
320 Spiegel	320	5,8	600*600*12	7,1	710*690*70	8,2
450 Spiegel	450	8,2	800*600*12	9,1	910*690*70	10,7
580 Spiegel	580	10,5	1000*600*12	11,2	1110*690*70	13,0
700 Spiegel	700	12,5	1200*600*12	13,3	1310*690*70	15,4

Die Gesamtdicke aller Typen beträgt 40 mm, einschließlich Montagehalterungen.


Instandhaltung

Staubpartikel werden mit einem Staubsauger mit Staubpinsel oder einem weichen feuchten Tuch entfernt. Reinigen Sie niemals unter fließendem Wasser.

Lagerung

Bewahren Sie das Produkt in horizontaler Position auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Frost.

Beispielillustration von Infrarotheizungen in einer Wohnung



Wohnzimmer, Küche - 1320 W

Optimale Lösung: 2x 700 W

Schlafzimmer 1 - 550 W

Optimale Lösung: 1x 580 W

Schlafzimmer 2 - 660 W

Optimale Lösung: 1x 700 W

Badezimmer 1, 2 - 220 W

Optimale Lösung: 1x 320 W